

Вн. 13.03.18.

ответ по 28.03.18.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(Управление Роспотребнадзора по Калининградской области)

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
В ЗЕЛЕНОГРАДСКОМ, СВЕТЛОГОРСКОМ, БАЛТИЙСКОМ РАЙОНАХ
И СВЕТЛОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Калининградской области
в Зеленоградском, Светлогорском, Балтийском районах и Светловском городском округе)

238560, г. Светлогорск, Калининградский пр.д.21 тел/факс +7 401 53 2 27 87

ПРЕДПИСАНИЕ № 35

об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований

«12» марта 2018 года

г. Светлогорск
(место вынесения)

Главный государственный санитарный врач по Зеленоградскому, Светлогорскому, Балтийскому районам и Светловскому городскому округу Гайфулин Станислав Романович

(должность, фамилия, имя, отчество должностного лица)

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов: заключения эксперта №М.95.39.3.П.25 от 27.02.2018 года к протоколу измерений уровней физических факторов микроклимата №1939-1944/25 от 27.02.2018 года (Аттестат Аккредитации № РОСС.RU.001.511006 от 16.04.2015 г., аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710068 от 22.07.2015г.) измеренных 27.02.2018 года по предписанию №41 от 16.02.2018 года в отношении МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 г.СВЕТЛОГОРСКА по адресу: Калининградская область, г. Светлогорск, ул. Новая, д.3 установлено:
- уровень параметров микроклимата (относительная влажность) в обследованных помещениях учебных кабинетов **не соответствует** требованиям пункта 6.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

(перечислить рассмотренные документы с указанием их реквизитов)

Выявлены нарушения санитарного законодательства и (или) условия, создающие угрозу возникновения, распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

(указать нормы законодательства, которые нарушены)

С целью ~~устранения выявленных нарушений и (или) предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей~~ *(нужное подчеркнуть)*

в соответствии с полномочиями, определенными частью 2 статьи 50, статьей 51 Федерального Закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

предписываю:

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 г.СВЕТЛОГОРСКА (далее – МАОУ СОШ №1 города Светлогорска, адрес места нахождения: 238560, Калининградская область, г.Светлогорск, ул.Новая, д.3; ОГРН юридического лица: 1023902052965, ИНН юридического лица: 3912003526, дата внесения записи 23.11.2015 года; директор МАОУ СОШ №1 города Светлогорска Гречкина Наталья Владимировна;

(наименование и место нахождения (адрес) юридического лица с указанием Ф.И.О. единоличного исполнительного органа; Ф.И.О. (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства; Ф.И.О. граждан России, лиц, не имеющих гражданства, и иностранных граждан, место их жительства и работы, домашний адрес)

1. Обеспечить соответствие параметров микроклимата (относительная влажность) требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (пункт 6.4. СанПиН 2.4.2.2821-10);

Срок - до 20.03.2018. ✓

В семидневный срок после истечения сроков выполнения настоящего предписания представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Калининградской области в Зеленоградском, Светлогорском, Балтийском районах и Светловском городском округе (238560, г. Светлогорск, Калининградский пр.д.21 тел./факс +74015322787) информацию о его исполнении, включая подтверждающие документы, в т.ч. копию заключения эксперта и протокол измерений уровней физических факторов микроклимата.

(перечень документированной информации, подлежащей представлению, в качестве подтверждения выполнения требований предписания (акты выполненных работ, протоколы лабораторных исследований и др.)


Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном законом для обжалования ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц.

Предписание вступает в силу с момента вручения.

Кроме этого, в соответствии с п. 71 приказа Роспотребнадзора от 16.07.2012 № 764 "Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров" (зарегистрированного в Минюсте РФ 4 сентября 2012 г. № 25357) ТО Управления Роспотребнадзора по Калининградской области в Зеленоградском, Светлогорском, Балтийском районах и Светловском городском округе разъясняем, что должностное лицо Роспотребнадзора, выдавшее предписание, принимает меры по контролю за устранением выявленных нарушений и с этой целью организует проведение внеплановой проверки на основании истечения срока исполнения лицами, подлежащими проверке, ранее выданного предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований.

В случае если при проведении внеплановой проверки установлено, что в установленный срок законное предписание должностного лица Роспотребнадзора об устранении нарушений не выполнено, должностное лицо Роспотребнадзора, которое проводит внеплановую проверку:

1) возбуждает производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных



правонарушениях;
2) дает предписание об устранении нарушений, которые не были устранены в назначенный срок с установлением срока для устранения указанных нарушений.

Главный государственный
санитарный врач по Зеленоградскому,
Светлогорскому, Балтийскому районам и
Светловскому городскому округу
*(должность лица, уполномоченного осуществлять
госсанэпиднадзор)*



Гайфулин С.Р.
(фамилия, имя, отчество)

Предписание получил « » _____ 2018 года:

Директор МАОУ СОШ №1
г.Светлогорска

(законный представитель юр. лица; ИП)

(подпись)

Гречкина Н.В.
(фамилия, имя, отчество)



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Светлогорска

ПРИКАЗ

«13» марта 2018 года

№ 40-III

**«Об устранении нарушений
санитарно – эпидемиологических
требований»**

С целью устранения нарушений санитарного законодательства и на основании предписания № 35 от 12.03.18. по устранению выявленных нарушений санитарно – эпидемиологических требований

ПРИКАЗЫВАЮ:


1. Обеспечить соответствие параметров микроклимата (относительная влажность) требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (п.6.4.) до 20.03.2018 г. (ответственная заместитель директора по АХЧ Щетникова Ю.В.).
2. Провести замеры уровня физических факторов микроклимата с предоставлением заключения эксперта и протокола измерений до 28.03.18.г. (отв. ответственная заместитель директора по АХЧ Щетникова Ю.В.).
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.О. директора

Бирюкова Л.И.

Ознакомлены:

№	Ф.И.О.	Дата	Подпись
1	Щетникова Ю.В.		



1,7	23,0	31,4	0,03
-----	------	------	------

2 этаж, каб. № 36, 2,5 класс, S = 53,7 м²

Место проведения измерений	высота в м,	Температура воздуха	Относительная влажность воздуха	Скорость движения воздуха
T1 (0,5 м от внутренней поверхности наружных стен)	0,1	22,9	22,9	0,04
	0,6	22,9	30,2	0,04
	1,7	23,0	30,4	0,04
T2 (В центре обслуживаемой зоны)	0,1	23,0	30,3	0,04
	0,6	23,1	30,6	0,04
	1,7	23,1	30,8	0,04
T3 (0,5 м от отопительных приборов)	0,1	23,0	30,6	0,04
	0,6	23,1	30,9	0,04
	1,7	23,2	30,8	0,04

2 этаж, каб. № 25 "химия", S = 70,9 м²

Место проведения измерений	высота в м,	Температура воздуха	Относительная влажность воздуха	Скорость движения воздуха
T1 (0,5 м от внутренней поверхности наружных стен)	0,1	20,9	32,2	0,03
	0,6	21,0	32,4	0,03
	1,7	20,9	32,6	0,03
T2 (В центре обслуживаемой зоны)	0,1	20,4	32,8	0,03
	0,6	20,8	34,1	0,03
	1,7	20,9	35,9	0,03
T3 (0,5 м от отопительных приборов)	0,1	21,4	37,7	0,03
	0,6	21,5	38,1	0,03
	1,7	21,8	37,9	0,03

3 этаж, каб. № 51 "физика", S = 73,0 м²

Место проведения измерений	высота в м,	Температура воздуха	Относительная влажность воздуха	Скорость движения воздуха
T1 (0,5 м от внутренней поверхности наружных стен)	0,1	20,1	36,8	0,03
	0,6	20,1	36,9	0,03
	1,7	20,2	37,0	0,03
T2 (В центре обслуживаемой зоны)	0,1	20,3	37,3	0,03
	0,6	20,2	37,6	0,03
	1,7	20,4	37,7	0,03
T3 (0,5 м от отопительных приборов)	0,1	20,5	37,1	0,03
	0,6	20,4	37,0	0,03
	1,7	20,5	37,3	0,03

3 этаж, каб. № 59 "история", S = 64,6 м²

Место проведения измерений	высота в м,	Температура воздуха	Относительная влажность воздуха	Скорость движения воздуха
T1 (0,5 м от внутренней поверхности наружных стен)	0,1	20,9	36,9	0,04
	0,6	21,0	36,4	0,04
	1,7	21,1	37,1	0,04
T2 (В центре обслуживаемой зоны)	0,1	21,3	37,2	0,04
	0,6	21,4	37,3	0,04
	1,7	21,4	37,4	0,04
T3 (0,5 м от отопительных приборов)	0,1	21,6	38,5	0,04
	0,6	21,7	38,7	0,04
	1,7	21,7	38,8	0,04

Должность, Ф.И.О. лица, проводившего измерения: Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области в городе Зеленоградск" пом. врача по общей гигиене Козарь С.А. Подпись Козарь С.А.

Должность, Ф.И.О. представителя объекта, в присутствии кого проводились измерения: заместитель директора по АХЧ Щетникова Юлия Валерьевна Подпись Щетникова Ю.В.

Подпись _____

Акт измерений от « 27 » февраля 2018 г.

Адрес места осуществления деятельности:
 238530 Калининградская обл. г. Зеленоградск, ул.
 Московская, 46 «А»

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
 № РОСС RU. 0001.511006 от «16» апреля 2015 г.

АКТ
измерений уровней физических факторов
 от «27» февраля 2018 г.

Наименование объекта, где проводился отбор проб и его адрес: МАОУ СОШ № 1 г. Светлогорска, Калининградская область, г. Светлогорск, ул. Новая, 3.

Фактический адрес проведения измерений: МАОУ СОШ № 1 г. Светлогорска, Калининградская область, г. Светлогорск, ул. Новая, 3.

Юридическое лицо наименование и юридический адрес): МАОУ СОШ № 1 г. Светлогорска, Калининградская область, г. Светлогорск, ул. Новая, 3.

Дата проведения измерений: 27.02.18 время с 10 час 10 мин до 11 час 10 мин

Цель проведения измерений:

- заявка организации,
- плановые КНМ, предписание № от _____,
- внеплановые КНМ, предписание № 41 от 16.02.2018 г.**,
- определение об административном расследовании № _____ от _____,
- иные поручения Роспотребнадзора
- в рамках производственного контроля заявителя

НД на метод проведения измерений: ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях» таблица № 3. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" п. 6.2.

Наименование оборудования: Рулетка измерительная металлическая УМЗМ № 371, № 048102 действительно до 06.09.2018 г./ Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ»(20) № 20 7322, № 0015447 от 08.02.2018 г. до 07.02.2019 г./ Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ»/50 № 50 994, № 0015472 от 08.02.2018 г. до 07.02.2019 г.

Место проведения измерений, наименование помещения	Наименование показателей	Количество точек измерений
МАОУ СОШ № 1 г. Светлогорска, Калининградская область, г. Светлогорск, ул. Новая, 3.	Микроклимат	6 помещений по 3 точки

Дополнительные сведения об условиях проведения измерений: На момент проведения измерений температура наружного воздуха _____ °С, Относительная влажность воздуха _____ %.

План-схема места проведения измерений, результаты измерений: помещения 2-ой категории

1 этаж, кад. № 12, 3-б класс, S = 53,5 м²

Место проведения измерений	высота в м,	Температура воздуха	Относительная влажность воздуха	Скорость движения воздуха
Т1 (0,5 м от внутренней поверхности наружных стен)	0,1	20,4	34,8	0,03
	0,6	20,4	34,9	0,03
	1,7	20,5	35,0	0,03
Т2 (В центре обслуживаемой зоны)	0,1	22,6	31,7	0,03
	0,6	22,7	31,6	0,03
	1,7	22,8	31,4	0,03
Т3 (0,5 м от отопительных приборов)	0,1	23,0	31,5	0,03
	0,6	23,2	31,6	0,03
	1,7	23,3	31,4	0,03

1 этаж, кад. № 6, 1 «А» класс, S = 63,8 м²

Место проведения измерений	высота в м,	Температура воздуха	Относительная влажность воздуха	Скорость движения воздуха
Т1 (0,5 м от внутренней поверхности наружных стен)	0,1	22,9	30,4	0,03
	0,6	23,0	30,3	0,03
	1,7	22,9	30,7	0,03
Т2 (В центре обслуживаемой зоны)	0,1	23,0	30,8	0,03
	0,6	23,0	31,1	0,03
	1,7	22,9	31,0	0,03

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
“СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1” г. СВЕТЛОГОРСКА

238563, Калининградская область
г. Светлогорск, ул. Новая, д.3
Телефоны: (840153)2-21-86, 2-17-54
e-mail: mou1svetlogorsk@mail.ru
www.svetlogorsk-edu.ru
Исх.№ ____ от «27» марта 2018 г.

Главному государственному санитарному врачу по
Зеленоградскому, Светлогорскому, Балтийскому
районам и Светловскому городскому округу
Гайфулину С.Р.

В ответ на Ваше предписание № 35 от 12 марта 2018 г. «Об устранении выявленных нарушений санитарно – эпидемиологических требований» администрация МАОУ «СОШ № 1» г. Светлогорска сообщает следующее:

- издан приказ № 40 – III от 13.03.18.г. « Об устранении нарушений санитарно – эпидемиологических требований»;
- проведены замеры уровня физических факторов микроклимата (относительная влажность).

Директор



Гречкина Н.В.