

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
“СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1” г. СВЕТЛОГОРСКА

238563, Калининградская область
г. Светлогорск, ул. Новая, д.3
Телефоны: (840153)2-21-86, 2-17-54
e-mail: moi1svetlogorsk@mail.ru
www.svetlogorsk-edu.ru

Исх.№ б.н. от «15» июля 2015 г.

Главному государственному санитарному
врачу по Зеленоградскому, Светлогорскому,
Балтийскому районам и Светловскому ГО

С.Р. Гайфулину

Уважаемый Станислав Романович!

В ответ на Ваше представление №27 об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения сообщаю следующее:

1. По п. 1.

На 1 этаже: в кабинете №12 дефект штукатурки будет устранен до 01.09.2015 г.; в раздевалке для мальчиков запланирован косметический ремонт (срок исполнения 15.09.2015 г.), устранение дефектов обшивки труб будет заложено в муниципальную программу на 2016 год (срок исполнения 1.09.2016 г.).

На 2 этаже: в туалете мальчиков нарушения будут устранены до 01.09.2015 г; ремонт оконных проемов в рекреациях 2-3 этажей будет выполнен до 01.09.2015 г.

На 3 этаже в кабинетах 47, 48, 59 будет заменено потолочное покрытие, в кабинете №70 осуществляется косметический ремонт (срок 01.09.2015 г.)

2. По п.2.: в настоящее время ведется работа по определению помещений и выделению средств на установку унитазов в соответствии с гигиеническим нормативом. Мероприятия по устранению данного нарушения будут заложены в бюджет на 2016-2017 годы.

3. По п.3: прилагаем копии листов здоровья классные журналы двух классов с маркировкой мебели в соответствии с п.5.1., 5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10.

ШКОЛА СОШ №1
г. Светлогорск

ЛИСТ ЗДОРОВЬЯ*

35

| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Антропометрические данные | Группа здоровья | Группа занятий физкультурой | Состояние здоровья | Рекомендуемый размер учебной мебели | Медицинские рекомендации | |
|-------|------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------|
| 1 | Аксентьева В. | 133/24 | II | основ | снпте. | зрен. | 3 | 1 марта |
| 2 | Андригеевич | 133/26 | II | основ | | | 3 | |
| 3 | Байтесев С. | 140/39 | II | основ | | | 3 | |
| 4 | Варисов А. | 130/30 | II | основ | | | 3 | |
| 5 | Васильева А. | 133/45 | II | основ | | | 3 | |
| 6 | Вильямов Д. | 128/25 | II | основ | | | 2 | |
| 7 | Васильев Т. | 136/36 | II | основ | снпте. | зрен. | 3 | |
| 8 | Давыдов Д. | 136/30 | II | основ | бр. ас. | | 3 | |
| 9 | Масуров И. | 134/30 | II | основ | | | 3 | |
| 10 | Баранов А. | 145/40 | II | основ | снпте. | зрен. | 4 | |
| 11 | Киселевич | 139/28 | II | основ | плоское. | | 3 | |
| 12 | Киселевич | 136/28 | II | основ | снпте. | зрен. | 3 | |
| 13 | Костромин | 135/30 | II | основ | | | 3 | |
| 14 | Курьяков | 132/30 | III | основ | | | 3 | |
| 15 | Коробов Е. | 121/24 | II | основ | | | 2 | |
| 16 | Масарамов | 129/28 | I | основ | | | 2 | |
| 17 | Маймин А. | 132/25 | II | основ | | | 3 | |
| 18 | Нармиева | 131/26 | II | основ | снпте. | зрен. | 3 | |
| 19 | Николаева В. | 136/28 | III | основ | снпте. | зрен. | 3 | |
| 20 | Николаев А. | 132/23 | II | основ | снпте. | зрен. | 3 | 3 марта |
| 21 | Нордштейн П. | 131/25 | III | нагрузка | бр. ас. | | 3 | |
| 22 | Киселев А. | 129/28 | III | основ | | | 2 | |
| 23 | Краснов Т. | 129/28 | III | основ | | | 2 | |
| 24 | Курбанов А. | 143/44 | III | основ | снпте. | зрен. | 3 | 1 марта |
| 25 | Сидоров В. | 132/25 | II | основ | | | 3 | |
| 26 | Сидоров Д. | 125/29 | II | основ | | | 2 | |
| 27 | Сидорова | 138/28 | II | основ | снпте. | зрен. | 3 | |
| 28 | Сидорович | 132/30 | II | основ | | | 3 | |
| 29 | Сидоров А. | 145/50 | II | основ | | | 4 | |
| 30 | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | |

* Лист заполнен в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (п. 11.7).

МАОУ «СОШ №1»
г. Сельморок

ЛИСТ ЗДОРОВЬЯ*

5 А

| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Антропометрические данные | Группа здоровья | Группа занятий физкультурой | Состояние здоровья | Рекомендуемый размер учебной мебели | Медицинские рекомендации |
|-------|------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 1 | Абдуллоев А.А. | 144/39 | II | основ | | 3 | |
| 2 | Акуцьев И.А. | 132/30 | II | основ | | 3 | |
| 3 | Баитгарова И.А. | 145/33 | II | основ. | | 4 | |
| 4 | Богощас И.Д. | 147/40 | III | основ | | 4 | |
| 5 | Бешрозванях Г.Д. | 150/42 | II | подгот | снимки зрен. | 4 | |
| 6 | Будогрин И.А. | 139/38 | II | основ | | 3 | 1 пара |
| 7 | Белица Л.Я. | 137/30 | II | подгот | снимки зрен | 3 | 1 пара |
| 8 | Емельяников Р.Р. | 158/56 | II | подгот | | 4 | |
| 9 | Ермаков А.Д. | 148/33 | II | основ | | 4 | |
| 10 | Заварховская И.А. | 149/41 | I | основ | | 4 | |
| 11 | Зайнутдинова А.В. | 141/27 | II | спец | | 3 | |
| 12 | Зрайтшикова К.П. | 144/34 | II | основ | | 3 | |
| 13 | Кашкин В.А. | 141/44 | II | основ | | 3 | |
| 14 | Каспаров З.А. | 142/38 | I | основ | | 3 | 1 пара |
| 15 | Кашинская А.Ю. | 140/32 | II | подгот | | 3 | |
| 16 | Колотов И.Д. | 149/39 | II | основ | | 3 | |
| 17 | Кузнецов Б.А. | 150/53 | II | основ | | 4 | |
| 18 | Лила Д.Д. | 156/44 | II | основ | | 4 | |
| 19 | Леккин А.К. | Лобелл кр № 0550.03 | | | | | |
| 20 | Наумова А.Ш. | 136/32 | II | основ | | 3 | |
| 21 | Ролдугина А.С. | 152/34 | III | основ | снимки зрен | 4 | 1 пара |
| 22 | Романова А.С. | 152/50 | II | основ. | | 4 | |
| 23 | Резанов И.Д. | 134/26 | II | основ | | 3 | |
| 24 | Сиднев К.А. | 139/33 | II | основ | снимки зрен. | 3 | |
| 25 | Сидрика А.А. | 154/39 | II | основ | | 4 | |
| 26 | Сазутов Д.А. | 136/33 | II | основ | | 3 | |
| 27 | Третьякова И.А. | 138/34 | II | основ | | 3 | |
| 28 | Имакова Е.А. | 142/32 | II | основ | | 3 | |
| 29 | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | |

* Лист заполнен в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (п. 11.7).

4. По п. 4: В кабинете №58 А классная доска будет подвешена в соответствии с п.5.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 до 20 августа 2015 г.
5. По п.5: мероприятия по устранению нарушений в кабинете физики будут внесены в бюджет на 2016-2017 год
6. По п.7. Расписание на 2015-2016 учебный год будет представлено в территориальный орган Роспотребнадзора до 01 октября 2015 г.

Директор



Тарасова Т.Н.